

senterio, omento & liene ex uentre exempta mensae imponentur. ac statim cum omenti portio-  
 ne extracto liene, <sup>h</sup> omenti pars lieni obnata unguibus ab illo est discernenda, ut expendas qui  
 lienis tunica ab omento initium ducat. Quod uero attēstissimē summaq; diligentia inspiciendum  
 sit, num meatus aliquis à liene in uentriculi orificium pertingat, quāq; ualorum hic habeatur  
 series, etiam si taceam, neminem ambigere reor. Ceterum ut lienis substantiā obserues, aliquot  
 sectiones ipsi induces, & illo inter duos asseres compresso, ipsius substantiā ab illi infertis uasis  
 aliquot locis separabis, hacq; ratione uasa aliquot sola & lienis carne enudata spectabis. Ven-  
 triculum uero lauandum, deinde uesciā instar inflandum dabis, ut ipsius capacitatem, quā sa-  
 ne est quā maxima, intuearis, & tunicas ipsius, ut in intestinis faciendum praecepimus, <sup>m</sup> exa-  
 mines, postmodumq; inuertas, ac bilis meatus <sup>n</sup> insertionem in intestinū quod adhuc uentricu-  
 lo appender, uideas. Porro ubi haec omnia exemeris, si quis sanguis alibi effluerit, & quā in  
 uentre adhuc reliqua sunt oblitterauerit, spongia aqua copiosiori, non autem aceto imbuta, se-  
 mel atque iterum eluendus est. nam si lino absterleris, plus tingendo oberis. Solent enim ple-  
 runque exigui uasorū ductus, multa adipe & membranulis oblitui, difficulter admodum in ho-  
 mine reperiri, idq; magis si sanguine oblitterentur. Eluto itaque sanguine, ac obiter ijs quā ad-  
 huc in uentre reliqua sunt absq; sectione inspects, & iecore nulla ex parte uulnerato, sed uenae  
 cauae gratia in corpore asseruato, primum membranulas, quā uelut uenae cauae secundā consti-  
 tuunt tunicam, ad sacrum usque os auellere conaberis, diligēter prae cauens ne <sup>o</sup> dextrā femina-  
 lem arteriā, quā cauae corpus transcendit, simul cum membranulis adimas. Est enim haec tenuis  
 & membranā modo albicans, multaq; pinguedine in homine obducta. Quapropter cōmodē  
 admodum feceris, si priusquam aliquid eorum quā in uentre adhuc reliqua sunt aggrediaris,  
<sup>p</sup> arterias seminales inquiras, ac deinde ne lādātur in reliquarū partiū administratione caueas.  
 Ut uero id praestes accuratius, animum adhibebis <sup>q</sup> dextrā feminali uenae, quā ex caua oritur:  
 deinde & arteriā exortui, quā inferiorem mesenterij sedem adit. Inter haec duo organa partim  
 ascendens, partim descendens, nitēris obtuso cultello cautam uenam ex sinistro ipsius latere ab  
 arteria magna dirimere, membranosis fibris, quorum interuentu haec uasa committuntur, disse-  
 ctis. In hoc opere duarum feminalium arteriarum radices in cōspectum uenient, eaq; quod illae  
 porrigantur commonstrabunt, si modō ab exortu eas arterias ex membranulis quibus inuol-  
 uuntur ad seminales uenas usque quibus tandem committuntur sedulo, nullaq; in trahendo ui-  
 facta liberaueris. Haec ubi praestiteris, uenaeq; caua & magna arteria ut commodius in conspe-  
 ctum ueniant, membranulis fuerint detectae, ramos quos in ipso per uentrem ductu emittunt  
 examinabis, ac primum <sup>s</sup> uenas renum pinguibus membranulis implexas, & deinde magnae arte-  
 riae ac cauae <sup>x</sup> propagines renibus serofum sanguinem deferentes. Horum origine citra omnem  
 sectionis operam inspecta, uenae cauae propaginē dextro reni propriam suis membranulis dete-  
 ges, & deinde renis quoque pinguem membranā unguibus lacerans, quo pacto illi <sup>t</sup> inuolu-  
 tur diligenter examinabis. Denudato rene <sup>u</sup> uenariū meatus quā ex rene prodit, cultello est in-  
 quirendus: deinde & arteriā magnae propago dextrum renem accedens, quō simul integer ren-  
 uena & arteria & uenariū meatus principium conspiciantur. Licebit modō aut totam renis na-  
 turam examinare, aut quousque alia quaedam diffeceris, renem relinquere. <sup>v</sup> Vtuncq; uero id  
 modo postea uel feceris, uenae cauae, arteriaeq; magnae propagines uinculis iuxta renis cauum  
 intercipi debent, & deinde nouacula acutiori sectio recta secundum renis longitudinē in ipsius  
 gibbo uersus cauum est ducenda, renq; ita bipartitus aperiendus, sanguisq; si quis sit, spongia  
 madente eluendus uenit. Ita enim ilico renis sinuum natura, deinde & uenariū meatus princi-  
 pium intuebitur, nisi cadauer nactus fueris obesius, solet enim pinguedine in secundo huma-  
 ni renis sinu collecta, impedimento esse, cur minus sinuum natura penitus secanti occurrat.  
 Quapropter operae precium fuerit, canis renem diligenter prius examinare, & ex illo dein hu-  
 manum cognoscere. Diuiso igitur secundum gibbum seu exterius latus rene, primum digito  
 sinus secundi in quem urina colatur latera inquires, & foraminis quod in medio ipsius, seu in  
 primi sinus membranei renum corporis externo latere apparet, stylum immittes, qui in urina-  
 rium meatū uersus uesciā facile protrudetur. Deinde ubi membranei huius corporis primi uel  
 renis sinus anteriorum ramorum cum posterioribus ramis coitum, qui non procul ab externo  
 renis perficitur latere, obseruaueris, ut illorum ramorum ductus, & primi sinus reliquū cor-  
 pus & secundū sinus formam naturamq; adinuenias, ea sectione diuisum & adapertum renem  
 uicissim claudes & redudes, quo mutuus nuper dictorum ramorum coitus manifestus appa-  
 reat: dein stylum secundo sinui indes, & ubi ipsius formam expendieris, ab anterioribus primi  
 sinus ramis eam renis praescindes substantiam, quā posteriori illarum sedi obnascitur: à poste-  
 rioribus autem ramis eam adimes, quā illarum anteriori sedi continuatur, ut modō integer ap-  
 pareat

Liens tunica  
 qui obseruan-  
 da, simul citip-  
 sius ad uentri-  
 culum nexu et  
 substantia.

Ventricle ca-  
 pacitatis et tu-  
 nicarum exa-  
 men.

Seminales ar-  
 teriae qui obser-  
 uandae.

Cavae uenae et  
 arteriae ma-  
 gnae series, in  
 peritonei am-  
 plitudine sa-  
 ctas qui obser-  
 uanda.

Renū tunica  
 rum totiusq; a  
 deo cordis na-  
 turae examen.

pareat primus sinus, cui modō stylos, quo illum adhuc exactius cognoscas, indere possis, &  
 admirari quā ridicula ab Anatomes professoribus de renum officio fuerint haecenus prodi-  
 ta. Ceterum tunica praeter pinguem membranā renem inuestiens, facile tibi occurret, si se-  
 ctionis in renis gibbo ductae labris animum adhibueris. solet enim ea tunica ibidem tunc non-  
 nihil à renis substantiā abscedere, & dein promptē ad renis usque cauum unguibus diuelli, ac  
 qualiter haec ē renis uenae & arteriae membranulis pronascatur, conspici. Haec ubi in dextro rene  
 intuitus fueris, sinistram quoque suā pingui membrana liberabis, & uenae cauae & arteriae ra-  
 mum uersus ipsius cauum excurrentem inuestigabis, animum priusquam aliquid diuellas, si-  
 nistrā feminali uenae adhibens, quā ex medio uenae ductu enasci citra sectionem utcunq;  
 conspicias. Vt uero ritē intuearis, num à renis sinistri quoque arteriā, seminale uas originem du-  
 cat, obtuso admodum cultello (nisi fortē secandi peritior fueris) membranulas à renis uena de-  
 trahes, & accuratē aliquosq; uenae feminalis principium quoque à membranulis liberabis:  
 dein uenam renis ab arteria nonnihil deorsum reflectes, numq; ex ipsius ductu ramus qui fini-  
 strā feminali uenae exporrigitur, principium obtineat, inquires. Vbi uero hunc non inueneris,  
 sinistro rene pari ratione atque dextro (si modō illum secuisse non suffecerit) aggresso, femina-  
 lium ualorum constructionem examinato. <sup>h</sup> Arteriarum & <sup>i</sup> sinistrā uenae originem iam prius  
 indagaſti, ac <sup>o</sup> dextrae etiam uenae principium citra sectionem à caua oriri conspicietur. Vbi igitur  
 ortum didiceris, & uenas ad arterias usque sensim ex membranulis ipsas liberans deduxeris,  
 si masculi obtigerit corpus, penis cutem & scortum à testibus adimes. Primum itaque à pubis  
 ossē recta sectione per penem in cute duces, & deinde eius sectionis labris hamulo aut ungui-  
 bus eleuatis, cutem cum carnosa membrana à pene <sup>q</sup> auferes, adamuſſum considerans in cutis  
 extremo ipsius cum carnosa membrana coalitum, & carnosae membranae sub glande à penis  
 corporibus abscissum. ad haec, perpendes ipsius ad glandis radicem ligamentum, deinde &  
 uenas cutem eam adcentes, postremō nullam pinguedinē adipem uel inter cutem & carnosam  
 membranā, ut neque in palpebris hic reperiri, ac proinde leui occasione, ut illas hyatide aut  
 inflatione penis cutem infestari. Pene detecto, & deductis cruribus à pubis ossē inter inguina  
 & sinistram testem sectio ad podicem usque ducenda est, & deinde cum penis cute scortum à  
 testibus & interfeminio liberandū, sectionibus semper uersus dextrum latus deductis. Quum  
 uero testes cute carnosaq; membrana nudas, ne testes suo loco moueas inuertas uel, accuratē obser-  
 uandum est. Quum primum enim cute nudati sunt, ipsorum situm, & cui nam potissimum parti  
 uasa seminalia illis applicantur, indagare oportet, ut Naturae discas prouidentiam, quā testes  
 ita collocauit, ut ipsius uasa sint tutissima, illisq; ipsi testes uelut propugnacula praepo-  
 nantur. <sup>t</sup> Iam dextrū testem cum ipsius uasis & tunicis à sinistro digitis aut cultello dirimes, & iunctis  
 cadaueris cruribus dextrum testem femori impones, ac mox cultello <sup>u</sup> uenam & arteriam semi-  
 nales dextrilateris, uicinis membranulis ad peritonaeum usque quā illae prociunt, deteges, hic  
 primum in interiori sede peritonaei, postmodum in exteriori qualiter <sup>h</sup> tranſcant solis manibus  
 considerans. Dein stylum foramini quā egrediuntur uel ad testis usque infimam sedem protru-  
 des, & peritonaeum usque ad foramen quā uasa transmittit diuides. Insuper secundum styli lon-  
 gitudinem cultello foramini quoque indito, ad humilimam usque testis sedem primam ipsius  
 peculiarem tunicam secabis, & reposito cultello, distentaq; tunica huius à peritonaeo <sup>o</sup> ortum  
 & ualidum ad humilimam testis partem <sup>h</sup> adnexum, praeterea & testis <sup>i</sup> musculum examinabi s  
 huius namque natura, ductus & forma in conspectum ueniunt unā cum gracilibus ramulis à  
 uena & arteria in hanc tunicam numerosa serie <sup>u</sup> excurrentibus. Haec tunica relicta, testem & ua-  
 sa nunc rursus hinc inde diligentius subleuans, reuoluensq; uenam, arteriamq; ab ipsis con-  
 termino semen deferente uase ad testis usque elatiora <sup>u</sup> discernes. Vt uero uenae arteriaeq; inſertio-  
 nem adamuſſum discas, uas semen deferens à proxima testis corpori tunica est <sup>o</sup> liberandum,  
 non quidem uniuersum, sed ad eam usque partem quā uenae arteriaeq; finibus est proxima. Li-  
 berabitur uero uas ipsum facile, si tranſuerſas sectiones inter testem & uas illud ad suum usque  
 principium acutiori nouacula duxeris. Haec siquidem administratione uasis illius anfractus, &  
 ad testis connexū, ortumq; manifeste animaduertes. Verū nulla ipsius cauitas, neq; quo pacto  
 illud à teste semen assumat, in conspectu erit. Hoc enim nihil, nisi porosum quid quā testis adna-  
 scitur referet, nullo meatu manifesto ex teste in ipsum pertinēte. Semen deferēti uase ab intimo  
 testis inuolucro ad eum modum liberato, uenae ac arteriae anfractuum ramuli proximae testis  
 corpori tunicae oblatis melius cōspiciuntur. Vt uero prorsus in conspectum ueniat, sanguinem  
 ex anfractibus ad testem comprimēs, & deinde anfractibus uinculo ne sanguis refluat interce-  
 ptis, testem secundum ipsius longitudinem diuidere conuenit. deinde qui ex tunica testis proxi-  
 ma, & ex anfractu sine rami ad testis substantiam excurrant, qualiterq; testis ea tunica com-  
 mittatur.

Vasorum si-  
 nistrū testem  
 peritium or-  
 tus examen.

Testis et pe-  
 nis a suis inuo-  
 lucris dete-  
 ctio.

Testis si-  
 nus examen.

Exterioris te-  
 stis tunicae ar-  
 terio, uaso-  
 rumq; semina-  
 lium detectio.

Vasorum semi-  
 naliū circa te-  
 stem ac ipsius  
 ad testis e-  
 xamen.

Aa 2 mittatur.